

Инструкция по изменению PIN-кода пользователя Рутокен ЭЦП

1. Общие положения

1.1 Настоящая инструкция по изменению PIN-кода пользователя Рутокен ЭЦП определяет перечень действий, необходимых для самостоятельного изменения PIN-кода пользователя Рутокен ЭЦП.

1.2 Данная инструкция не распространяется на токены членов ГЭК ГИА-11 (синего цвета).

2. Смена PIN-кода на ОС Astra Linux

2.1 Для смены PIN-кода пользователя на ОС Astra Linux используется утилита «Центр управления Рутокен». Если она уже установлена, перейдите к пункту 2.8 данной инструкции.

Для установки перейдите на сайт <https://www.rutoken.ru/support/download/control-center/> и выберите DEB версию для загрузки: «Центр управления Рутокен для GNU/Linux DEB» (Рис. 1).

Центр управления Рутокен

Центр управления Рутокен – инструмент администрирования и управления устройствами из линеек [Рутокен ЭЦП 3.0](#) и [Рутокен Lite](#) в операционных системах GNU/Linux и Windows. Версия для Windows входит в состав [Драйверов Рутокен](#) версии 5 и новее.

Платформа x86_64

☐ Центр управления Рутокен для GNU/Linux RPM

Версия: 1.0.1 от 10.07.2025

☒ Центр управления Рутокен для GNU/Linux DEB

Версия: 1.0.1 от 10.07.2025

☐ Центр управления Рутокен для Alt Linux

Версия: 1.0.1 от 10.07.2025

Рис. 1 – Скачивание утилиты.

2.2 После выбора версии необходимо ознакомиться и принять лицензионное соглашение поставив соответствующую галочку и нажав кнопку «условия приняты». После этого начнётся загрузка установочного файла (Рис. 2).




Рис. 2 – Лицензионное соглашение.

2.3 Для установки скачанного DEB-пакета перейдите в загрузки в браузере. Загрузка файлов может быть ограничена встроенными механизмами безопасности браузера. В таком случае нужно сохранить файл нажатием соответствующей кнопки (Рис. 3).




Рис. 3 – Ручное скачивание файла.

2.4 После этого для начала установки необходимо нажать на название скачанного файла (Рис. 4).




Рис. 4 – Скачанный файл.

2.5 После этого откроется окно установки пакетов. Необходимо нажать на кнопку «Установить пакет» (Рис. 5).




Рис. 5 – Окно установки пакета.

2.6 Может потребоваться ввести пароль пользователя. Необходимо его ввести и нажать кнопку «Да» (Рис. 6).




Рис. 6 – Аутентификация для установки.

2.7 После этого начнётся процесс установки утилиты, по завершении которой появится надпись «Установка завершена, теперь вы можете закрыть это окно». Для завершения необходимо нажать кнопку «Применить» (Рис. 7).




Рис. 7 –Завершение установки утилиты.

2.8 Подключите к компьютеру полученный в «Удостоверяющем центре ГАОУ ДПО МЦКО» токен. **Убедитесь, что к компьютеру не подключены другие токены.** Необходимо запустить утилиту через меню «Пуск» раздел «Утилиты» (Рис. 8).




Рис. 8 –Меню «Пуск».

2.9 В открывшемся окне нажмите кнопку «Администрирование», затем напротив команды «Смена PIN-кода Пользователя» нажмите кнопку «Изменить» (Рис. 9).





Рис. 9 – Вкладка администрирование.

2.10 В окне смены PIN-кода введите текущий PIN-код Пользователя (PIN-код по умолчанию – **12345678**), затем дважды введите новый PIN-код и нажмите кнопку «Изменить» (Рис. 10).

Смена PIN-кода Пользователя



The image shows three identical PIN input fields stacked vertically. Each field consists of a light gray rounded rectangle containing ten black dots for digit entry and a small circular icon with a dot on the right side. A thick red horizontal line is drawn across the middle of each input field.

Новый PIN-код Пользователя должен:


✓ содержать 6 и более символов

Заккрыть

Изменить

Рис. 10 – Смена PIN-кода.

2.11 После этих действий появится надпись «PIN-код успешно изменён». Можно закрыть утилиту (Рис. 11).



The image shows a success screen titled 'Смена PIN-кода Пользователя'. In the center, there is a green circle with a white checkmark. Below it, the text 'PIN-код успешно изменен' is displayed. At the bottom center, there is a button labeled 'Заккрыть'.

Рис. 11 – Успешная смена PIN-кода.

3. Смена PIN-кода на ОС Windows

3.1 Для смены PIN-кода пользователя на ОС Windows используется утилита «Панель управления Рутокен» (Рутокен драйвер). Если она уже установлена, перейдите к пункту 3.8 данной инструкции.

Для установки перейдите на сайт <https://www.rutoken.ru/support/download/windows/> и выберите для загрузки: «Драйверы Рутокен для Windows, EXE» (Рис. 12).

Драйверы для Windows

Пользователям Windows

Чтобы установить Драйверы Рутокен для Windows, загрузите установочный файл, запустите его и следуйте указаниям установщика. После завершения процесса установки подключите Рутокен к компьютеру.

Драйверы Рутокен для Windows, EXE

Версия:	5.0.0.0 от 08.10.2025
Поддерживаемые ОС:	32- и 64-разрядные Microsoft Windows 2022/11/10/8.1/2019/2016/2012R2/8/2012
Дополнительно:	Пользователям Windows 7/2008R2 Пользователям Windows Vista/2008/XP/2003

Рис. 12 – Скачивание утилиты для Windows.

3.2 После выбора необходимо ознакомиться и принять лицензионное соглашение поставив соответствующую галочку и нажав кнопку «условия приняты». После этого начнётся загрузка установочного файла (Рис. 13).

Утверждено
Приказом генерального директора
АО «Актив-софт»
№ 03-ЛС от 21.08.2018 г.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на использование программных продуктов
и/или онлайн-сервисов Рутокен (Rutoken)
Редакция №2 от 21.08.2018 г.

Настоящий документ представляет собой предложение Акционерного общества «Актив-софт» (далее – «Правообладатель») заключить соглашение на изложенных ниже условиях.

Прежде чем открыть пакет с программным продуктом и/или использовать его содержимое, и/или прежде чем загружать

☒ Условия Лицензионного соглашения прочитаны и приняты в полном объеме.

УСЛОВИЯ ПРИНЯТЫ

Рис. 13 – Лицензионное соглашение.

3.3 Для установки скачанного установочного пакета перейдите в загрузки в браузере. После этого для начала установки необходимо нажать на название скачанного файла (Рис. 14).



Рис. 14 – Скачанный файл.

3.4 После этого откроется окно установки утилиты. Необходимо нажать на кнопку «Установить» (Рис. 15).




Рис. 15 – Окно установки утилиты.

3.5 После этого начнётся процесс установки утилиты, по завершении которой появится надпись «Установка завершена». Для завершения необходимо нажать кнопку «Закрыть» (Рис. 16).




Рис. 16 –Завершение установки утилиты.

3.6 Необходимо запустить утилиту «Центр управления Рутокен» через меню «Пуск» или двойным кликом по соответствующей иконке на рабочем столе (Рис. 17).




Рис. 17 – Иконка «Центра управления Рутокен».

3.7 Подключите к компьютеру полученный в «Удостоверяющем центре ГАОУ ДПО МЦКО» токен. **Убедитесь, что к компьютеру не подключены другие токены.**

В открывшемся окне нажмите кнопку «Администрирование», затем напротив команды «Смена PIN-кода Пользователя» нажмите кнопку «Изменить» (Рис. 18).




Рис. 18 – Вкладка администрирование.

3.8 В окне смены PIN-кода введите текущий PIN-код Пользователя (PIN-код по умолчанию – **12345678**), затем дважды введите новый PIN-код и нажмите кнопку «Изменить» (Рис. 19).

Смена PIN-кода Пользователя

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●

Новый PIN-код Пользователя должен:

✓ содержать 6 и более символов

Заккрыть

Изменить

Рис. 19 – Смена PIN-кода.

3.9 После этих действий появится надпись «PIN-код успешно изменён». Можно закрыть утилиту (Рис. 20).




Рис. 20 – Успешная смена PIN-кода.